

bissinger

50 Years
1974 – 2024

Product Catalogue 2024



Monopolar Electrodes with 4 mm shaft

Spatelelektrode ovale Form
Spatula electrode oval shape



89500007 3,0 x 24 mm

Messerelektrode ovale Form
Knife electrode oval shape



89500004 3,0 x 25 mm

Messerelektrode
Knife electrode



89500009 3,3 x 24 mm

Lanzettschneideelektrode abgewinkelt, feines Blatt
Lancet-cutting electrode, angled, delicate blade



89500008 1,6 x 19 mm

Lanzettschneideelektrode gerade, fein
Lancet-cutting electrode, straight, delicate blade



89500127 1,6 x 19 mm

Lanzettschneideelektrode gerade, starkes Blatt
Lancet-cutting electrode, straight, strong blade



89500126 2,5 x 25 mm

Messerelektrode, seitliche Spitze
Knife electrode, cutting edge sideways



89500122 3,3 x 25 mm

Messerelektrode abgewinkelt, lanzettenförmig
Knife electrode angled, lancet



89500125 1,5 x 17 mm

Messerelektrode lanzettenförmig
Knife electrode, lancet



89500123 1,5 x 17 mm

Nadelelektrode isoliert
Needle electrode, insulated



89500011 Ø 0,5 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89500005 Ø 0,5 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89500006 Ø 0,8 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89500014 Ø 0,5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89500015 Ø 10 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89500016 Ø 12 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89500017 Ø 16 mm

Wolfram Nadelelektrode mit Isolation [1]
Tungsten needle electrode with insulator



89500001 Ø 0,5 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89500020 Ø 2 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89500021 Ø 4 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89500022 Ø 6 mm

Kugelelektrode abgewinkelt
Ball electrode, angled



89500130 Ø 2 mm

Kugelelektrode abgewinkelt
Ball electrode, angled




89500131 Ø 4 mm

Spatelelektrode biegbar
Spatula electrode, flexible



89500032

Spatelelektrode biegbar
Spatula electrode, malleable



89500033 2 x 16 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89500037

Spatelelektrode gerade, ovale Form
Spatula electrode, straight, oval shape




89500038 3 x 24 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89500138 Ø 5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89500139 Ø 10 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89500140 Ø 2 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89500141 Ø 4 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89500142 Ø 6 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89500143 0,8 x 12 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89500144 — 0,8 x 10 mm

Messerelektrode
Knife electrode



89500145 — 2,4 x 10 mm

Messerelektrode abgewinkelt
Knife electrode, angled



89500146 — 2,4 x 10 mm

Messerelektrode
Knife electrode




89500147 — 3,3 x 25 mm

Messerelektrode, seitliche Spitze
Knife electrode, cutting edge sideways




89500148 — 3,3 x 20 mm

Messerelektrode
Knife electrode



89500149 — 2,4 x 20 mm

Lanzettelektrode, feines Blatt
Lancet electrode, delicate blade



89500150 — 1,6 x 20 mm

Lanzettelektrode, starkes Blatt
Lancet electrode, strong blade




89500151 — 2,2 x 20 mm

Koagulationsnadel für HNO
Coagulation needle for ENT



89500190 — Ø 1,2 mm

Kugelelektrode für HNO
Ball electrode for ENT



89500191 — Ø 2 mm

Monopolar Electrodes with 4 mm shaft

EN Electrodes for conisation of the cervix uteri and the cervical canal (large loop excision of the transformation zone – LLETZ method)

Schlingenelektrode zur Konisation
Loop electrode for conisation



89500181 Ø 10 mm

Schlingenelektrode zur Konisation
Loop electrode for conisation



89500182 Ø 15 mm

Schlingenelektrode zur Konisation
Loop electrode for conisation



89500183 Ø 20 mm

Schlingenelektrode zur Konisation
Loop electrode for conisation



89500184 Ø 25 mm

Monop. Arthroscopic Electrodes, fully insulated, with 4 mm shaft

Nadelelektrode 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled



89500170 Ø 0,6 mm

Nadelelektrode 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled




89500171 Ø 0,6 mm

Messerelektrode 45° abgewinkelt
Knife electrode, 45° angled



89500172 Ø 0,4 mm

Tastelektrode 90° abgewinkelt
Probe electrode, 90° angled



89500173 Ø 1,5 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89500174 Ø 3 mm

Spatelelektrode
Spatula electrode



89503007 2,5 x 20 mm

Schneideelektrode
Blade electrode



89503009 2,5 x 20 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89503020 Ø 2 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89503021 Ø 4 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89503022 Ø 6 mm

Kugelelektrode abgewinkelt
Ball electrode, angled



89503130 Ø 2 mm

Kugelelektrode abgewinkelt
Ball electrode, angled



89503131 Ø 4 mm

Monopolar high temperature tungsten needle electrode for cutting



89500039 Ø 0,4 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89503005 Ø 0,5 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89503006 Ø 0,7 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89503014 Ø 5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89503015 Ø 10 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89503018 Ø 14 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89503016 Ø 10 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89503017 Ø 14 mm


Monopolar Electrodes with 2.4 mm shaft

Spatelelektrode
Spatula electrode



89503149 2,5 x 20 mm

Schneidelektrode
Blade electrode



89503147 2,5 x 20 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89503143 0,5 x 20 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89503146 0,7 x 20 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89503140 Ø 2 mm

Kugelelektrode
Ball electrode



89503141 Ø 4 mm

EN Electrodes for conisation of the cervix uteri and the cervical canal (large loop excision of the transformation zone – LLETZ method)

Schlingenelektrode
Loop electrode




89503181 Ø 10 mm

Schlingenelektrode
Loop electrode



89503182 Ø 15 mm

Schlingenelektrode
Loop electrode



89503183 Ø 20 mm

Schlingenelektrode
Loop electrode



89503184 Ø 25 mm

Monopolar Electrodes with 2.4 mm shaft

Nadelelektrode 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled



89503170 Ø 0,6 mm

Nadelelektrode 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled



89503171 Ø 0,6 mm

Messerelektrode 45° abgewinkelt
Knife electrode, 45° angled



89503172 Ø 0,4 mm

Electrode Extensions

Elektrodenverlängerung für 4 mm-Schaft, 100 mm
Extension for electrodes with 4 mm shaft, 100 mm



89505080

Elektrodenverlängerung für 4 mm-Schaft, 150 mm
Extension for electrodes with 4 mm shaft, 150 mm



89505085

Elektrodenverlängerung für 2,4 mm-Schaft, 90 mm
Extension for electrodes with 2.4 mm shaft, 90 mm



89505090

Elektrodenverlängerung für 2,4 mm-Schaft, 140 mm
Extension for electrodes with 2.4 mm shaft, 140 mm



89505095

Micro Dissection Needle Electrodes with 2.4 mm shaft

EN Monopolar high temperature tungsten needle electrodes for cutting



89505100



89505110



89505102



89505103



89505104



89505112



89505113



89505114

EN Monopolar high temperature tungsten needle electrodes for Chordektomie



89505300



89505301



89505302



89505303



89505304

max 4,3 kVp

137

95

1

Micro Dissection Needle Electrodes with 2.4 mm shaft

EN Monopolar CERANEEDLE – high temperature tungsten needle electrodes for cutting and coagulation



89505200



89505202



89505203



89505204



89505210



89505212



89505213



89505214



max 2 kVp

20

STERILE EO

EN Monopolar high temperature tungsten needle electrodes for cutting, sterile packaging.



93105100



93105110



93105102



93105112